L 160 LED Glas

INNENLEUCHTE

EAN 4007841055905
E-Nr. 941000019

- Inklusive STEINEL LED-System
- Hochwertiges Opalglas

310 x 125 mm

L 160 LED Glas

INNENLEUCHTE

EAN 4007841055905
E-Nr. 941000019

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	310 x 125 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Leistung	9 W

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	90-100
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Lichtstrom	1000 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Grundlichtfunktion	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre

L 160 LED Glas

INNENLEUCHTE

EAN **4007841055905**
E-Nr. **941000019**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841053987	**RS 160 LED Glas**	Sensorinnenleuchte
	4007841055899	**L 16 LED Glas**	Innenleuchte

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841055905
EAN	4007841055905
E-Nummer	941000019
Typ	**L 160 LED Glas**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss