

Dual US COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841079598

E-Nr. 535930110

 **steinel**

109 x 120 x 120 mm



Dual US COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079598

E-Nr. 535930110

Technische Daten


IDENTIFIKATION		Montagehöhe		2,50 – 3,50 m	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF	
Ausführung		Präsenzmelder		40 kHz				
ABMESSUNGEN				Optimale Montagehöhe	2,8 m			
Abmessungen L × B × H		109 x 120 x 120 mm		VERNETZUNG		Einstellungen via Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote		
ELEKTRIK				Vernetzung	Ja	Mit Fernbedienung		Ja
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
SENSORIK				Vernetzung via	Kabel			
Montagehöhe max.		3,50 m		Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren	GEHÄUSE & MATERIAL		
Sensortechnologie		Ultraschall		LICHTTECHNIK		Schutzart		IP20
Erfassungswinkel		360 ° Gang		Softlichtstart		Umgebungstemperatur		von -25 bis 55 °C
Öffnungswinkel		180 °		Dauerlicht		Montageort		Decke
Unterkriechschutz		Ja		Konstantlichtregelung		Anwendung Ort		Innenbereich
Segmentweise Ausblendung		Nein		EINSTELLUNGEN		Montageart		Deckeneinbau
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Dämmerungsschalter		Werkstoff		Kunststoff
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Dämmerungseinstellung		Anwendung Raum		Flur / Gang Innenbereich
Reichweite radial		20 x 3 m (60 m²)		Zeiteinstellung		Farbe		Weiss
Reichweite tangential		20 x 3 m (60 m²)		Grundlichtfunktion		Farbe RAL		9010
				Hauptlicht einstellbar		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
						Herstellergarantie		5 Jahre
						Inkl. Eckwandhalter		Nein

Dual US COM1 - Deckeneinbau
PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079598
E-Nr. 535930110

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



109 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual US COM1 - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079598

E-Nr. 535930110


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Master Vernetzung

Dual US COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079598

E-Nr. 535930110


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter



Optionaler Schutzkorb

Dual US COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079598
E-Nr. 535930110

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079598

EAN

4007841079598

E-Nummer

535930110

Typ

Dual US COM1 - Deckeneinbau

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss