

# HF 180 DALI - anthrazit



Code produit 4007841056018

- Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV

neva  
lux

80 x 80 x 21 mm



HF 180 DALI - anthrazit

Code produit 4007841056018

## Caractéristiques techniques

## IDENTIFICATION

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Variante | DALI - anthracite     |
| Modèle   | Détecteur de présence |

## DIMENSIONS

Dimensions L x l x H **80 x 80 x 21 mm**

## ÉLECTRICITÉ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Raccordement secteur | 220 – 240 V , 50 / 60 Hz |
| Consommation propre  | 0,7 W                    |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Technologie de capteur | Hyper fréquence |
| Technologie HF         | 5,8 GHz         |

Détection le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Angle de détection | 180 ° |
|--------------------|-------|

Angle d'ouverture **140 °**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Protection anti-contournement | Oui |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Évolutivité électronique | Oui |
|--------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Évolutivité mécanique | Non |
|-----------------------|-----|

Portée radiale  $r = 8 \text{ m}$  (101 m<sup>2</sup>)Portée tangentielle  $r = 8 \text{ m (101 m}^2\text{)}$ 

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Hauteur de montage | 1,10 – 2,20 m |
|--------------------|---------------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Hauteur de montage optimale | 1,1 m |
|-----------------------------|-------|

## CONNECTIVITÉ

|                |     |
|----------------|-----|
| Mise en réseau | Oui |
|----------------|-----|

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Régulation de l'éclairage constant | Oui |
|------------------------------------|-----|

## RÉGLAGES

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Réglage crépusculaire | 10 – 1000 lx |
|-----------------------|--------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réglage du temps | 30 s – 30 min |
|------------------|---------------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Fonction lumière de base | Oui |
|--------------------------|-----|

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Durée fonction lumière de base | 1-60 min, toute la nuit |
|--------------------------------|-------------------------|

Avec télécommande ☐ Oui

Réglage crépusculaire Oui  
Teach

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection **IP20**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Température ambiante | 0 – 40 °C |
|----------------------|-----------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Lieu de montage | mur |
|-----------------|-----|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lieu d'application | Intérieur |
|--------------------|-----------|

Type de montage **Montage encastré**

| Matériau | Matière plastique |
|----------|-------------------|
|----------|-------------------|

|         |            |
|---------|------------|
| Couleur | anthracite |
|---------|------------|

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Garantie fabricant | 5 ans |
|--------------------|-------|

## DIVERS

Application, lieu, pièce

Bureau individuel,  
circulation, couloir, local  
annexe, cage d'escalier, wc,  
salle d'eau, vestiaire

HF 180 DALI - anthrazit

Code produit 4007841056018

Illustrations




HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1,10 – 2,20 m<br>BEREICH | 1,1 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|------------------|

HF 180 DALI - anthrazit

Code produit 4007841056018

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                        | DÉSIGNATION                                                | CATÉGORIE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|  4007841592806   | Nutzer Fernbedienung RC5                                   | Accessoires |
|  4007841559410   | Service Fernbedienung RC8                                  | Accessoires |
|  4007841062972   | Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Busch-Jaeger - anthrazit | autre       |
|  4007841062989   | Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Feller - anthrazit       | autre       |
|  4007841062996 | Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Jung - anthrazit         | autre       |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841056018

Typ

HF 180 DALI - anthrazit

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss