

XLED PRO 240 anthrazit

neva
lux

Produktcode **4007841057695**

E-Nr. **924702412**

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra =80
- Inklusive Eckwandhalter

neva
lux

221 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 anthrazit

Produktcode 4007841057695

E-Nr. 924702412

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	anthrazit
----------	-----------

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H **221 x 180 x 161 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss 230 – 240 V

Leistung	20 W
----------	------

SENSORIK

Montagehöhe max. 6,00 m

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
-------------------	-----------------

Mit Bewegungsmelder Ja

Erfassungswinkel 240 °

Öffnungswinkel	180 °
----------------	-------

Unterkriechschutz Ja

Segmentweise Ausblendung	Ja
--------------------------	----

Reichweite tangential $r = 12 \text{ m}$ (302 m²)

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur 4000 K

Farbabweichung LED SDCM3

Farbwiedergabeindex	80-89
---------------------	-------

Mit Leuchtmittel **Ja, STEINEL LED-System**

Leuchtmittel LED nicht austauschbar

Lichtstrom 1830 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
-------------------------	-----------

Lichtstromrückgang nach LM80 L70B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit IK00

Schutzart	IP44
-----------	------

Schutzklasse	II
--------------	----

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
------------------------	------------

Werkstoff der Abdeckung **Kunststoff opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

Inkl. Eckwandhalter	Ja
---------------------	----

XLED PRO 240 anthrazit

Produktcode **4007841057695**
E-Nr. **924702412**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

6,00 m

MAX

XLED PRO 240 anthrazit

Produktcode 4007841057695
E-Nr. 924702412

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841057701	XLED PRO 240 SL anthrazit	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841057695

E-Nummer

924702412

Typ

XLED PRO 240 anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss