

elani connect P2400 TW

ELANI

neva
lux

Produktcode 221120

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxier
- Swiss Made

neva
lux

2400 x 60 x 80 mm



elani connect P2400 TW

ELANI

Produktcode 221120

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED		SDCM3	Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Abmessungen L x B x H	2400 x 60 x 80 mm	Farbwiedergabeindex		80-89			
Pendellänge	2000 mm	Leuchtmittel		LED			
ELEKTRIK		Lichtstrom	9600 lm (Down 6240, Up 3360)				
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 115°				
Leistung	74 W	Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W				
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert	UGR < 22				
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER					
		Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h				
SENSORIK		EINSTELLUNGEN					
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Ja				
Mit Lichtsensor	Ja	Mit Notlicht	Nein				
VERNETZUNG		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja				
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja				
LICHTTECHNIK		Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja				
Farbtemperatur	3000...5600 K						


GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Montageart	Decke Pendel
Farbe	Aluminium
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	D

elani connect P2400 TW

ELANI

Produktcode 221120

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Sonstige
 221109	Connect PD	Bewegungsmelder
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster

elani connect P2400 TW

ELANI

Produktcode 221120

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221996	elani WM-Set 2B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221120

Typ

elani connect P2400 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss