

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841010591

E-Nr. 535941466

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010591

E-Nr. 535941466

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG ´s
SENSORIK	
Montagehöhe max.	16,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 ° Gang
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	30 x 4 m (120 m²)
Reichweite tangential	30 x 4 m (120 m²)
Schaltzonen	280 Schaltzonen

Montagehöhe	4,00 – 16,00 m
Optimale Montagehöhe	12 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min. Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote

Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Hochregallager Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010591

E-Nr. 535941466

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
--	------------------------------------	-----------------------------------


IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010591
E-Nr. 535941466


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD


IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010591

E-Nr. 535941466

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Grosser Anschlussraum****Optionale Fernbedienungen**

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010591
E-Nr. 535941466

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010591

EAN

4007841010591

E-Nummer

535941466

Typ

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss