

IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841058272

E-Nr. 535945072

● steinel

126 x 65 mm



IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058272
E-Nr. 535945072

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Schaltzonen		280 Schaltzonen		Grundlichtfunktion		Ja		
Ausführung	Bewegungsmelder	Montagehöhe		2,50 – 5,00 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %		
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe		2,5 m		Einstellungen via		ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote		
Abmessungen L x B x H		65 x 95 x 95 mm		VERNETZUNG		Mit Fernbedienung		Nein		
Abmessungen Ø x H		126 x 65 mm		Vernetzung		Dämmerungseinstellung Teach		Ja		
ELEKTRIK		Art der Vernetzung		Master/Slave		GEHÄUSE & MATERIAL				
Versorgungsspannung Detail		KNX-Bus		Vernetzung via		KNX-Bus		Schutzart		IP54
SENSORIK		KNX-Funktionen		Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz- Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter		Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C		
Montagehöhe max.		5,00 m		Mit Busankopplung		Ja		Montageort		Decke
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		LICHTTECHNIK				Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich
Erfassungswinkel		360 ° Gang		Softlichtstart		Ja		Montageart		Aufputz
Öffnungswinkel		45 °		Dauerlicht		schaltbar		Werkstoff		Kunststoff
Unterkriechschutz		Ja		Konstantlichtregelung		Ja		Anwendung Raum		Aussenbereich Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage
Segmentweise Ausblendung		Ja		EINSTELLUNGEN				Farbe		Weiss
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		Dämmerungsschalter		Ja		Farbe RAL		9003
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite radial		12 x 6 m (72 m²)		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.		Herstellergarantie		5 Jahre
Reichweite tangential		23 x 6 m (138 m²)						Inkl. Eckwandhalter		Nein

IS 345 KNX - Aufputz rund weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058272

E-Nr. 535945072

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER


EAN 4007841058272

E-Nr. 535945072

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058272
E-Nr. 535945072

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

058272

EAN

4007841058272

E-Nummer

535945072

Typ

IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss