

Single US DIM

neva
lux

Codice prodotto 4007841007980

- Telecomandi opzionali
- Adattatore per montaggio in superficie optional
- Gabbia di protezione opzionale

neva
lux

120 x 120 x 73 mm



Single US DIM

Codice prodotto 4007841007980

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Variente	DIM	Portata tangenziale	10 x 3 m (30 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Tecnologia US	40 kHz	Grado di protezione	IP20
Dimensioni L x P x A	120 x 120 x 73 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		Luogo di montaggio	soffitto
Allacciamento alla rete	230 V, 50 / 60 Hz	Collegamento in rete	Si	Luogo di applicazione	Interni
Numero reattori elettronici interfaccia DIM	50	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave, master/master	Tipo di montaggio	Incassato
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale	Plastica
Tecnologia del sensore	Ultrasuoni	Regolazione luce costante	Si	Colore	bianco
Angolo di rilevamento	180 °	IMPOSTAZIONI		Colore RAL	9010
Protezione anti-intrusione	Si	Regolazione crepuscolare	100 – 1000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Si	Impostazione del tempo	30 sec – 30 min	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità meccanica	No	Funzione luce di base	Si	ALTRO	
Portata radiale	10 x 3 m (30 m²)	Con telecomando	No	Applicazione, luogo, ambiente	pianerottolo, corridoio, vano scala

Single US DIM

Codice prodotto 4007841007980

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---	-------------------------------------

Single US DIM

Codice prodotto 4007841007980

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841007980

Typ

Single US DIM

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss