Kompakt-Treiber DALI 25W

UNIVERSAL-TREIBER DALI ZU FAYOLA DOWNLIGHTS

Codice prodotto **220306**

- Stromeinstellung per Dipswitch, Werkseinstellung 700mA
- DALI- oder Push-Dimmung
- max. 25W, 6-54V
- LCM-25DA



Kompakt-Treiber DALI 25W

UNIVERSAL-TREIBER DALI ZU FAYOLA DOWNLIGHTS

Codice prodotto **220306**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**105 x 68 x 23 mm**

ELETTRICO

Tensione di ingresso	**180 - 277 VAC**
Tensione di uscita	**6 - 54 V**
Corrente di uscita	**350/500/600/700/900(Default)/1050 mA**
Potenza allacciata	**max. 25 W**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**ip20trocken**
Tipo di montaggio	**einbaueb**

Kompakt-Treiber DALI 25W

UNIVERSAL-TREIBER DALI ZU FAYOLA DOWNLIGHTS

Codice prodotto **220306**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	220306
Typ	**Kompakt-Treiber DALI 25W**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss