GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth


LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841079284
E-Nr. 941700569

- Apparecchio da terra e da sentiero senza rilevatore di movimento, perfetto per l'illuminazione di vialetti e strade.
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Funzioni: luce di base e principale regolabile (luce di base solo in combinazione con un apparecchio con sensore Bluetooth), funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 650 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

161 x 110 x 633 mm



GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841079284**
E-Nr. **941700569**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**161 x 110 x 633 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,1 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**650 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Montaggio a pavimento**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841079284**
E-Nr. **941700569**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



161 x 110 x 633 mm


GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841079284**
E-Nr. **941700569**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2



Schema elettrico Bluetooth

GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841079284**
E-Nr. **941700569**

Punti salienti

Intelligente accensione graduale della luce



Luminosità di base optional 10 - 100 % (solo con il prodotto sensore Bluetooth)



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841079284**
E-Nr. **941700569**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841078751	**Ersatz-Profil GL 80 anthrazit**	Pezzi di ricambio
	4007841078737	**Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit**	Pezzi di ricambio
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Componenti del sistema
	4007841089870	**Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit**	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079284
EAN	4007841079284
N. E	941700569
Typ	**GL 80 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss