

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device - rund

neva
lux

Code produit 4007841057527

E-Nr. 535932500

- Partie visible après montage extrêmement petite
- Lentille rétinienne de qualité supérieure

neva
lux

94 x 50 mm



IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device - rund

Code produit **4007841057527**

E-Nr. **535932500**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Variante	DALI-2 IPD - rond
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	94 x 50 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	16 V
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Non
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave
Interfaces FIL_2_PRO	DALI-2 Input Device
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	71 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non

Détail de la portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)
Zones de commutation	408 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technologie de capteur FIL_4_PRO	Infrarouge passif
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 30 min
Fonction lumière de base	Non

Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	0 – 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
DIVERS	
Application, lieu, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device - rund

Code produit 4007841057527
E-Nr. 535932500

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device - rund

Code produit **4007841057527**
E-Nr. **535932500**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841057510	IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig	Détecteur de présence
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057527

N° E

535932500

Typ

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device - rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss