

RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841068424

E-Nr. 941349349

 **steinel**

300 x 55 mm



RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068424

E-Nr. 941349349

Technische Daten


ABMESSUNGEN		LEBENSDAUER		Grundlichtfunktion Prozent von		0 %
Abmessungen Ø x H		Lichtstromrückgang nach LM80				
		L80B50				
ELEKTRIK		EINSTELLUNGEN		GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss		Zeiteinstellung		Schlagfestigkeit		IK07
220 – 240 V / 50 – 60 Hz		5 s – 60 Min.		Schutzart		IP40
Eigenverbrauch		Grundlichtfunktion		Schutzklasse		II
0,3 W		Grundlichtfunktion Zeit		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
SENSORIK		Hauptlicht einstellbar		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
HF-Technik		0 - 100 %		Werkstoff der Abdeckung		PC opal
5,8 GHz		Funktionen		Montageort		Decke Wand
VERNETZUNG		Gruppenparametrierung		Anwendung Ort		Innenbereich
Vernetzung		Manuell ON / ON-OFF		Montageart		Aufputz
Art der Vernetzung		Nachbargruppenfunktion		Werkstoff		Kunststoff
Master/Master		Orientierungslicht		Anwendung Raum		Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich
Vernetzung via		Bewegungssensor				Teeküche Treppenhaus Umkleide
Bluetooth Mesh		Lichtsensord Verschlüsselte Kommunikation Freie		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Slave-Betrieb einstellbar		Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe		Herstellergarantie		5 Jahre
Ja		Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten		Inkl. Hausnummernbogen		Nein
LICHTTECHNIK		Einstellungen via				
Mit Leuchtmittel		Bluetooth				
Ja, STEINEL LED-System		Mit Fernbedienung				
Leuchtmittel		Nein				
LED nicht austauschbar		Grundlichtfunktion in Prozent				
Ohne		0 – 100 %				
Sockel						
LED-Kühlsystem						
Passive Thermo Control						
Dauerlicht						
schaltbar						

RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTEEAN **4007841068424**E-Nr. **941349349**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 55 mm

RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068424

E-Nr. 941349349


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master




RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068424

E-Nr. 941349349

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionales Notlicht****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Moderne Steckklemmen für einfache Installation****Richtungs-Abschirmbleche**

RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068424
E-Nr. 941349349

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068424

EAN

4007841068424

E-Nummer

941349349

Typ

RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss