

IS 2360 DE ECO 8m weiss

IS 2360 DE ECO

neva
lux

Produktcode 4007841034733

E-Nr. 535954110

- UV-beständiger Kunststoff

neva
lux

78 x 89 mm



IS 2360 DE ECO 8m weiss

IS 2360 DE ECO

Produktcode **4007841034733**
E-Nr. **535954110**

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	78 x 89 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	1000 W
Leuchtstofflampen EVG	350 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	175 W
LED-Lampen > 8 W	350 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	6 stk.
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °

Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 4 m (13 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Schaltzonen	304 Schaltzonen
Montagehöhe	2,2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,5 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hauseingang Innenbereich Rund ums Haus Teeküche Terrasse / Balkon Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	VDE

IS 2360 DE ECO 8m weiss

IS 2360 DE ECO

Produktcode 4007841034733
E-Nr. 535954110

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,2 – 4 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

IS 2360 DE ECO 8m weiss

IS 2360 DE ECO

Produktcode **4007841034733**
E-Nr. **535954110**

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	4007841034733
E-Nummer	535954110
Typ	IS 2360 DE ECO 8m weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss