

RS PRO Connect R30 Q warmweiss



Produktcode **4007841057220**

E-Nr. **941301499**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Backlight-Funktion
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Optionales Notlicht

neva
lux

55 x 350 x 350 mm



RS PRO Connect R30 Q warmweiss

Produktcode 4007841057220
E-Nr. 941301499

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit		Nein
Variante	warmweiss	Reichweite radial		Ø 10 m (79 m²)
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		
Abmessungen L × B × H	55 x 350 x 350 mm	Vernetzung	Ja	
ELEKTRIK		Art der Vernetzung	Master/Slave	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK		
Leistung	24,5 W	Farbtemperatur	3000 K	
Eigenverbrauch	0,5 W	Farbabweichung LED	SDCM3	
SENSORIK		Farbwiedergabeindex	80-89	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	
Sendeleistung	< 1 mW	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	
HF-Technik	5,8 GHz	Sockel	Ohne	
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Softlichtstart	Ja	
Erfassungswinkel	360 °	Dauerlicht	schaltbar	
Öffnungswinkel	160 °	Lichtstrom	3070 lm	
Segmentweise Ausblendung	Ja	LEBENSDAUER		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	
		Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50	
		Lebensdauer LED (25 °C)	60000 Std	
		EINSTELLUNGEN		
		Dämmerungsschalter	Ja	
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	
		Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.	
		Grundlichtfunktion	Ja	
		Grundlichtfunktion Detail	LED Backlight	
		Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht	
		Funktionen	Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF, Master/Slave Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, Präsenzfunktion, Backlight	
		Einstellungen via	Bluetooth	
		Mit Fernbedienung	Nein	
		GEHÄUSE & MATERIAL		
		Schlagfestigkeit	IK07	
		Schutzart	IP40	
		Schutzklasse	II	
		Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	
		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
		Werkstoff der Abdeckung	PC opal	
		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
		Herstellergarantie	5 Jahre	

RS PRO Connect R30 Q warmweiss

Produktcode 4007841057220
E-Nr. 941301499

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841057220

E-Nummer

941301499

Typ

RS PRO Connect R30 Q warmweiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss