# L 244 LED anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN 4007841033248

- Système LED STEINEL inclus
- Lumière d'ambiance à LED
- Cache en acier inoxydable
- Matériau résistant aux chocs IK 07

305 x 165 x 81 mm



# L 244 LED anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841033248**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **anthracite** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **305 x 165 x 81 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V , 50 / 60 Hz** |
| Puissance | **7,5 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **180 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **r = 3 m (14 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 10 m (157 m²)** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Flux lumineux | **500 lm** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L70B10** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **8 s – 35 min** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK07** |
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-20 – 50 °C** |
| Matériau du boîtier | **inox** |
| Matériau du cache | **Matière plastique opale** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **3 ans** |

# L 244 LED anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841033248

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841033224 | **L 224 S anthrazit** | Luminaire extérieur à détection |

### INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841033248 |
| EAN | 4007841033248 |
| Typ | **L 244 LED anthracite** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss