Spot Way SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth

24V-GARTEN LED LEUCHTE

EAN 4007841089320

Your garden. Your light. Mit dem 24V Garten-Lichtsystem bringst du deinen Aussenbereich zum Strahlen. Einfach Leuchte, Kabel und Netzteil verbinden und via STEINEL Connect App einstellen.

- Stilvolle farbige Lichtakzente: Schwenkbare 24V Stand- und Wegeleuchte mit Bewegungsmelder
- Hochwertiges Material: Elegantes und puristisches Design aus langlebigem Aluminium
- STEINEL Connect: Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via App
- True Color: Naturgetreue Farbwiedergabe in Warmweiss, Kaltweiss und Farbe, dimmbar für flexible Lichtstimmungen
- Plug & Play: Alle Komponenten lassen sich schnell und werkzeuglos verbinden und beliebig erweitern
- Gut geplant: Diese Leuchte verbraucht 7,93 W – für den Betrieb ist ein 24V-Netzteil erforderlich, das du passend zur Gesamtleistung auswählst (nicht im Lieferumfang enthalten)

steinel

140 x 226 x 572 mm



Spot Way SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth

24V-GARTEN LED LEUCHTE

EAN 4007841089320

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	140 x 226 x 572 mm

ELEKTRIK

Leistung	7,93 W

SENSORIK

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 2 m (3 m²)
Reichweite tangential	r = 10 m (79 m²)

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	363 lm
Effizienz	45,8 lm/W
Farbtemperatur	alle Farben + 1800-4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 90
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Funktionen	DIM-Funktion Bewegungssensor Farbtemperaturwechsel Lichtsensor Normal- / Testbetrieb Push-Button-Konfiguration
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP65
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PC strukturiert
Montageort	Boden
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Sonstige
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Garten Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	TSU
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


Spot Way SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841089320

24V-GARTEN LED LEUCHTE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



140 x 226 x 572 mm

Spot Way SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth


24V-GARTEN LED LEUCHTE

EAN 4007841089320

Highlights



Plug&Play - Einfache Installation




True Color



Dimmbares Licht



180° horizontal und 90° vertikal schwenkbar



Hochwertiges Aluminium

Spot Way SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth

24V-GARTEN LED LEUCHTE

EAN 4007841089320

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	089320
EAN	4007841089320
Typ	**Spot Way SC 24V mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss