

LN 1 N

DÄMMERUNGSGESTEUERTES LICHT

neva
lux

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

- Aussenleuchte mit Dämmerungssensor und Hausnummernaufkleber
- Aus UV-beständigem, schlagfestem Material nach IK07 für eine lange Lebensdauer
- Dank Helligkeitssensor geht bei Dämmerung das Licht automatisch an – und bei Tagesanbruch wieder aus
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 4,9 W LEDs mit 440 lm
- Inkl. Hausnummernbogen und Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

56 x 300 x 195 mm



100c

LN 1 N

DÄMMERUNGSGESTEUERTES LICHT

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	56 x 300 x 195 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	4,9 W
SENSORIK	
Sensortechnologie	Lichtsensor
Mit Bewegungsmelder	Nein
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
VERNETZUNG	
Vernetzung	Nein
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	440 lm

Effizienz	90 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	5 – 200 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	Potis

Mit Fernbedienung	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Ja
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

LN 1 N


DÄMMERUNGSGESTEUERTES LICHT

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

Illustrationen


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



56 x 300 x 195 mm

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

LN 1 N

DÄMMERUNGSGESTEUERTES LICHT

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Inklusive Hausnummernaufkleber



Schlagfestes Material IK 07



UV-beständiger Kunststoff

LN 1 N

DÄMMERUNGSGESTEUERTES LICHT

EAN 4007841649715

E-Nr. 924321119

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	649715
EAN	4007841649715
E-Nummer	924321119
Typ	LN 1 N
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	