

ayana connect LS P850 4K

AYANA

neva
lux

Codice prodotto 222028

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

850 x 95 mm



ayana connect LS P850 4K

Codice prodotto 222028

AYANA

Dati tecnici

DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED		SDCM3	Regolazione a flusso luminoso costante		Si
Dimensioni Ø × A	850 x 95 mm	Indice di resa cromatica		80-89			
Lunghezza di sospensione	2000 mm	Lampadina		LED	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
ELETTRICO		Flusso luminoso		9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Grado di protezione		IP20
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angolo del fascio		105°	Classe di protezione		I
Potenza	78 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio		126 lm/W	Temperatura ambiente		-20...45 °C
Alimentatore sostituibile	Si	Valore di abbagliamento		UGR < 21	Materiale dell'alloggiamento		Acciaio
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	DURATA			Materiale della copertura		Vetro acrilico opale
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED (25 °C)		70000 h	Tipo di montaggio		Sospensione a soffitto
Con sensore di movimento	No	IMPOSTAZIONI			Colore		bianco
Con sensore di luce	Si	Dimmerazione DALI		Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
CONNETTIVITÀ		Con luce di emergenza		No	Garanzia del produttore		5 anni
Con controllo di rete radio	Si	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No	CERTIFICATI ED EPREL		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con controllo luce a programma		Si	Classe di efficienza energetica EPREL		D
Temperatura di colore	4000 K						

ayana connect LS P850 4K

Codice prodotto 222028

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.222028

Typayana connect LS P850 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss