

RS PRO P1 flat warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841069704

E-Nr. 941003289

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069704
E-Nr. 941003289

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP54
Abmessungen Ø x H	272 x 64 mm	Sockel	Ohne	Schutzklasse	II
ELEKTRIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Softlichtstart	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Leistung	8,2 W	LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
SENSORIK		Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	Montageort	Decke
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Anwendung Ort	Innenbereich
VERNETZUNG		Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Farbe	Weiss
Vernetzung via	Kabel	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LICHTTECHNIK		Hauptlicht einstellbar	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Gemessener Lichtstrom 360°	922 lm	GEHÄUSE & MATERIAL		ZERTIFIKATE & EPREL	
Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit	IK03	Ausweise/Zertifikate	DEKRA
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System			EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO P1 flat warmweiss


LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069704

E-Nr. 941003289

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



272 x 64 mm


RS PRO P1 flat warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR


EAN 4007841069704

E-Nr. 941003289

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

RS PRO P1 flat warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR


EAN 4007841069704

E-Nr. 941003289

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Intelligenter Soft-Lichtstart



Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

RS PRO P1 flat warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069704

E-Nr. 941003289

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	069704
EAN	4007841069704
E-Nummer	941003289
Typ	RS PRO P1 flat warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss