# iHF 3D KNX anthrazit

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841007621
E-Nr. 535939401

- Regler zu Einstellung des Erfassungsbereichs in 3 Achsen
- Einstellregler hinter der Designblende
- iHF-Sensor geschützt im Gehäuse
- UV-beständiger Kunststoff
- Inklusive Fernbedienung RC9

120 x 117 x 120 mm



# iHF 3D KNX anthrazit

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841007621**
E-Nr. **535939401**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | **anthrazit** |
| Ausführung | **Bewegungsmelder** |
| Modell | **KNX** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **120 x 117 x 120 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **220 – 240 V , 50 / 60 Hz** |
| Schaltausgang 1 ohmsch | **2000 W** |
| Versorgungsspannung Detail | **KNX-Bus** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Sensortechnologie | **iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)** |
| HF-Technik | **5,8 GHz** |
| Erfassungswinkel | **160 °** |
| Öffnungswinkel | **100 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Ja** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite Detail | **Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen** |
| Reichweite radial | **r = 7 m (68 m²)** |
| Reichweite tangential | **r = 7 m (68 m²)** |
| Montagehöhe | **1,80 – 2,00 m** |
| Optimale Montagehöhe | **1,8 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| KNX-Funktionen | **Lichtausgang 1x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Bewegungsrichtung, Distanz** |
| Mit Busankopplung | **Ja** |
| Steuerungstechnik | **On/Off-Leuchte** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungseinstellung | **2 – 2000 lx** |
| Zeiteinstellung | **0 – 1092 Min.** |
| Einstellungen via | **ETS-Software, Fernbedienung, Bus** |
| Mit Fernbedienung | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Ja** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP54** |
| Umgebungstemperatur | **-20 – 50 °C** |
| Montageort | **Wand** |
| Anwendung Ort | **Aussenbereich** |
| Montageart | **Aufputz** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Farbe | **Anthrazit** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |

# iHF 3D KNX anthrazit

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841007621**
E-Nr. **535939401**

## Illustrationen

**MONTAGEHÖHE**

| | |
|---|---|
| 1,80 – 2,00 m<br>BEREICH | 1,8 m<br>OPTIMAL |

# iHF 3D KNX anthrazit

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841007621**
E-Nr. **535939401**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841007638 | **Fernbedienung RC9** | Zubehör |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Zubehör |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841007621 |
| EAN | 4007841007621 |
| E-Nummer | 535939401 |
| Typ | **iHF 3D KNX anthrazit** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss