

zwena DALI P600 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

Produktcode 220582

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect-Version mit oder ohne Bewegungsmelder oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<18)
- In 4 verschiedenen Grössen erhältlich
- Hohe Leuchten-Effizienz

neva
lux

600 x 82 mm



zwena DALI P600 4K

ZWENA CONNECT P

Produktcode 220582

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Abmessungen Ø x H	600 x 82 mm	Farbtemperatur	4000 K			
Pendellänge	1500 mm	Farbabweichung LED	SDCM3			
Farbwiedergabeindex			80-89			
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED			
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lichtstrom	5250 lm (Down 3500, Up 1750)			
Leistung	48 W	Ausstrahlungswinkel	Down 95°, Up 100°			
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtenlichtausbeute	109 lm/W			
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Entblendungswert	UGR < 18			
LED Nennstrom	1300 mA	LEBENSDAUER				
		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h			
SENSORIK		EINSTELLUNGEN				
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Ja			
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Notlicht	Nein			

zwena DALI P600 4K

ZWENA CONNECT P

Produktcode 220582

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220578	zwena DALI P350 4K	
 220580	zwena DALI P450 4K	
 220584	zwena DALI P900 4K	
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220582

Typ

zwena DALI P600 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss