

L 42 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva
lux**LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR**

EAN 4007841085254

E-Nr. 941012829

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder, mit hochwertigem, robustem Alu-Gehäuse
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte), Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 12,6 W LEDs mit 871 lm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

 **steinel**

105 x 131 x 274 mm



L 42 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHT E OHNE SENSOR

EAN 4007841085254

E-Nr. 941012829

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	105 x 131 x 274 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	12,6 W
SENSORIK	
Mit Bewegungsmelder	Nein
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	871 lm
Effizienz	69,1 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82

Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Dauerlicht	schaltbar
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

L 42 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth


LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841085254

E-Nr. 941012829

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



105 x 131 x 274 mm

L 42 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841085254
E-Nr. 941012829

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth



L 42 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841085254

E-Nr. 941012829

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Aluminium****LED Ambiente-Licht****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Via App bedienbar****Einstellbares Hauptlicht (5 - 100 %)**

L 42 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841085254
E-Nr. 941012829

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085254

EAN

4007841085254

E-Nummer

941012829

Typ

L 42 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss