

L 631 LED anthrazit

neva
lux

Produktcode **4007841020392**

E-Nr. **924361013**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Sensor mit 4 intelligenten Programmen
- UV-beständiger Kunststoff
- Schlagfestes Material IK 07
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

neva
lux

364 x 61 x 65 mm



L 631 LED anthrazit

Produktcode **4007841020392**
E-Nr. **924361013**

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit		Nein
Variante	anthrazit	Reichweite tangential		r = 8 m (201 m²)
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		
Abmessungen L × B × H	364 x 61 x 65 mm	Farbtemperatur		3000 K
ELEKTRIK		Farbabweichung LED		SDCM3
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 50 Hz	Farbwiedergabeindex		80-89
Leistung	8,2 W	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System
SENSORIK		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Sockel		Ohne
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control
Erfassungswinkel	360 °	Softlichtstart		Ja
Öffnungswinkel	90 °	Dauerlicht		schaltbar, 4 h
Unterkriechschutz	Ja	Lichtstrom		663 lm
Segmentweise Ausblendung	Ja	LEBENSDAUER		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED max. °C		50000 Std
		Lichtstromrückgang nach LM80		L70B10
		EINSTELLUNGEN		
		Dämmerungsschalter		Ja
		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.
		Funktionen		4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor- Modul
		GEHÄUSE & MATERIAL		
		Schlagfestigkeit		IK07
		Schutzart		IP44
		Schutzklasse		I
		Umgebungstemperatur		-20 – 50 °C
		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal
		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
		Herstellergarantie		3 Jahre

L 631 LED anthrazit

Produktcode **4007841020392**
E-Nr. **924361013**

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Ersatzteil
 4007841020378	L 630 LED anthrazit	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841020392

E-Nummer

924361013

Typ

L 631 LED anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss