

RS PRO P3 S SP warmweiss

P-SERIE

neva
lux

Produktcode 221815

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Optionale Grundhelligkeit 10 %

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 S SP warmweiss

P-SERIE

Produktcode 221815

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht
Abmessungen Ø x H	400 x 142 mm	Vernetzung	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein	
ELEKTRIK		Vernetzung via	Kabel	Grundlichtfunktion in Prozent	10 %	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion Prozent von	10 %	
Leistung	18,4 W	Gemessener Lichtstrom 360°	2072 lm	GEHÄUSE & MATERIAL		
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA	Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit	IK03	
LED-Lampen > 8 W	250 W	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzart	IP54	
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	II	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.	Sockel	Ohne	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C	
SENSORIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LEBENSDAUER		Montageort	Decke Wand	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Farbe	Weiss	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Herstellergarantie	5 Jahre	
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Ausweise/Zertifikate	DEKRA	
Montagehöhe	2 – 4 m	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Grundlichtfunktion	Ja			

RS PRO P3 S SP warmweiss

P-SERIE

Produktcode 221815

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P3 S SP warmweiss

Produktcode **221815**

P-SERIE

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221815

Typ RS PRO P3 S SP warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss