

UI4 KNX-S Universalschnittstelle


SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841089238

neva
lux

- Universal Eingang 4-fach zur UP-Montage in Gerätedose
- Anschluss von potentialfreien Kontakten wie Tastern, Schaltern oder Reedkontakten
- Bedienfunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie-, Szenen-, oder Raumtemperatursteuerung
- Wertgeber für Dimm-, Farbtemperatur-, RGBW-, Temperatur- oder Helligkeitswerte
- Anschluss von Tür- oder Fensterkontakten zur Auwertung offen, geschlossen, gekippt
- 5 Jahre Produktgarantie, KNX Data Secure

● steinel



UI4 KNX-S Universalschnittstelle

EAN 4007841089238

SYSTEMKOMPONENTEN

Technische Daten

ELEKTRIK

Netzanschluss	21 – 32 V
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus

VERNETZUNG

Mit Busankopplung **Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	III

Umgebungstemperatur von -5 bis 45 °C

Montageart	Unterputz
1. Aufbringen des Unterputzes 2. Einbau der Leuchte 3. Anschluss der Leuchte 4. Montage des Schutzblechs 5. Abschlussarbeiten	1. Einbau der Leuchte 2. Anschluss der Leuchte 3. Montage des Schutzblechs 4. Abschlussarbeiten

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

UI4 KNX-S Universalschnittstelle

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841089238

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	089238
EAN	4007841089238
Typ	UI4 KNX-S Universalschnittstelle
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	