

# RS PRO P1 flat Bianco caldo

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841069704

E-Nr. 941003289

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat Bianco caldo

EAN 4007841069704

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

E-Nr. 941003289

Dati tecnici

| DIMENSIONI                    |  | Con lampadina            |  | Sì, sistema LED STEINEL               |  | Grado di protezione    |  | IP54                                 |  |                                          |  |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| Dimensioni Ø x A              |  | 272 x 64 mm              |  | Lampadina                             |  | LED non sostituibile   |  | Classe di protezione                 |  | II                                       |  |
| ELETTRICO                     |  |                          |  | Attacco                               |  | senza                  |  | Temperatura ambiente                 |  | da -10 fino a 40 °C                      |  |
| Allacciamento alla rete       |  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |  | Sistema di raffreddamento LED         |  | Passive Thermo Control |  | Materiale dell'alloggiamento         |  | Plastica                                 |  |
| Potenza                       |  | 8,2 W                    |  | Avvio luce dolce                      |  | Sì                     |  | Materiale della copertura            |  | Plastica opalina                         |  |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI        |  |                          |  | DURATA                                |  |                        |  | Luogo di montaggio                   |  | soffitto                                 |  |
| Con sensore di movimento      |  | No                       |  | Durata LED max. °C                    |  | 60000 ore              |  | Luogo di applicazione                |  | Interni                                  |  |
| CONNETTIVITÀ                  |  |                          |  | Durata LED L70B50 25°C                |  | > 60000                |  | Colore                               |  | bianco                                   |  |
| Collegamento in rete tramite  |  | Cavo                     |  | Calo del flusso luminoso secondo LM80 |  | L80B10                 |  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |  |                                          |  |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |  |                          |  | IMPOSTAZIONI                          |  |                        |  | Garanzia del produttore              |  | 5 anni                                   |  |
| Flusso luminoso misurato 360° |  | 922 lm                   |  | Luce principale regolabile            |  | No                     |  | CERTIFICATI ED EPREL                 |  |                                          |  |
| Temperatura di colore         |  | 3000 K                   |  | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |  |                        |  | Certificati                          |  | DEKRA                                    |  |
|                               |  |                          |  | Resistenza agli urti                  |  | IK03                   |  | Categoria EPREL                      |  | Prodotto con sorgente luminosa integrata |  |

# RS PRO P1 flat Bianco caldo


LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841069704

E-Nr. 941003289

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI



272 x 64 mm

# RS PRO P1 flat Bianco caldo


LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841069704

E-Nr. 941003289


## Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

# RS PRO P1 flat Bianco caldo

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE


EAN 4007841069704

E-Nr. 941003289

## Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

# RS PRO P1 flat Bianco caldo

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841069704

E-Nr. 941003289

## Accessori

### DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 069704

EAN 4007841069704

N. E 941003289

Typ RS PRO P1 flat Bianco caldo

**neva**  
**lux**nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss