

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841057237

E-Nr. 535943107

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057237

E-Nr. 535943107

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	65 x 95 x 95 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Montagehöhe	2,5 – 4,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	3
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Aussenbereich Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057237

E-Nr. 535943107

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057237

E-Nr. 535943107

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841057237

E-Nr. 535943107

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057237
E-Nr. 535943107

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057237

EAN

4007841057237

E-Nummer

535943107

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss