RS PRO DL LED 15 W Slave - bianco neutro

LAMPADA DA INTERNO

EAN 4007841007720

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Incasso a filo in controsoffitto
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)
- Impostabile solo tramite telecomando RC2 opzionale

142.5 x 88 mm



RS PRO DL LED 15 W Slave - bianco neutro

EAN 4007841007720

LAMPADA DA INTERNO

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	Slave - bianco neutro

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	142.5 x 88 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	100 – 240 V , 50 / 60 Hz
Potenza	15 W
Dettaglio potenza	con funzione luce di base spenta, solo attraverso Eltako ER12 DX-UC

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Potenza di trasmissione	< 1 mW
Con sensore di movimento	No

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Flusso luminoso	838 lm

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	No
Impostazione del tempo	60 sec – 60 min
Durata funzione luce di base	10 min., 30 min., Tutta la notte

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK00
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni

RS PRO DL LED 15 W Slave - bianco neutro

LAMPADA DA INTERNO

EAN 4007841007720

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841737818	**RS PRO Fernbedienung RC2**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841013677	**Sanierungsblende für RS PRO DL LED 15 W**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841007720
EAN	4007841007720
Typ	**RS PRO DL LED 15 W Slave - bianco neutro**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss