

L 605 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

neva
lux


EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder, mit edlem Aluminiumsockel
- Glaskörper aus hochwertigem Opalglas sorgt für eine gleichmässige und weiche Lichtverteilung
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 11,3 W LEDs mit 729 lm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

 **steinel**

131 x 78 x 260 mm



L 605 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069506
E-Nr. 941012859

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Ohne		IP44	
Abmessungen L x B x H	131 x 78 x 260 mm	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schutzklasse	I
ELEKTRIK		Softlichtstart	Nein	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LEBENSDAUER		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leistung	11,3 W	Lebensdauer LED max. °C	36000 Std	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
SENSORIK		Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std	Montageort	Wand
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer Netzteil max. °C	36000 Std	Anwendung Ort	Aussenbereich
VERNETZUNG		Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 36000 Std	Montageart	Aufputz
Vernetzung	Nein	EINSTELLUNGEN		Werkstoff	Aluminium
LICHTTECHNIK		Dämmerungsschalter	Nein	Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Gemessener Lichtstrom 360°	729 lm	Mit Fernbedienung	Nein	Farbe	Anthrazit
Effizienz	64,5 lm/W	Dämmerungseinstellung Teach	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Farbtemperatur	3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		Herstellergarantie	3 Jahre
Farbwiedergabeindex	= 82	Schlagfestigkeit	IK03	Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	ZERTIFIKATE & EPREL			
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	

L 605 ohne Bewegungsmelder


AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



131 x 78 x 260 mm

L 605 ohne Bewegungsmelder


AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2



Schaltplan

L 605 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Hochwertiges Aluminium

L 605 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	069506
EAN	4007841069506
E-Nummer	941012859
Typ	L 605 ohne Bewegungsmelder

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss