

HF 360 DIM

neva
lux

Code produit **4007841002831**

- Télécommandes en option
- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option
- Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

neva
lux

120 x 120 x 51 mm



HF 360 DIM

Code produit 4007841002831

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	DIM
Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H **120 x 120 x 51 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 V, 50 / 60 Hz
Nombre de ballasts électroniques interface DIM	50

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	Hyper fréquence
Technologie HF	5,8 GHz
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui

Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non

Détail de la portée

Pour l'adaptation à la pièce,
il est possible de masquer 1
ou 2 directions de détection
par autocollant

Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave, Maître/maître

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	Oui
------------------------------------	-----

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	100 – 1000 lx
-----------------------	---------------

Réglage du temps	30 s – 30 min
------------------	---------------

Fonction lumière de base OuiAvec télécommande Non

Réglage crépusculaire Teach	Oui
-----------------------------	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection IP20

Température ambiante	-25 – 55 °C
----------------------	-------------

Lieu de montage	plafond
-----------------	---------

Lieu d'application	Intérieur
--------------------	-----------

Type de montage	Montage encastré
-----------------	------------------

Matériau	Matière plastique
----------	-------------------

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL	9010
-------------	------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

DIVERS

Application, lieu, pièce local annexe, cage
d'escalier, salle d'eau, wc

HF 360 DIM

Code produit 4007841002831

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

HF 360 DIM

Code produit 4007841002831

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841002831

Typ

HF 360 DIM

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss