NightmatIQ Plus anthracite

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841066116

- Interrupteur crépusculaire pour l'éclairage automatique nocturne des façades de maison, jardins, vitrines et autres zones
- Design plat et rectiligne en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Fonctions de l'éclairage : Réglages individuels de l'heure par minuterie, mode économie de nuit, fonction d'apprentissage
- La valeur crépusculaire peut être réglée individuellement de 1 à 1000 lux de luminosité ambiante via l'application
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

38 x 95 x 95 mm



NightmatIQ Plus anthracite

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN **4007841066116**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Interrupteur crépusculaire**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**38 x 95 x 95 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**250 W**
Consommation propre	**0,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Interrupteur crépusculaire**
Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**1 – 1000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Fonctions	**Mode économique nocturne lumière ON / OFF le matin Minuterie**
Réglages via	**Bluetooth Mesh Application Smartphone**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée Intérieur entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**


NightmatIQ Plus anthracite

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN **4007841066116**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



38 x 95 x 95 mm

NightmatIQ Plus anthracite

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN **4007841066116**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





Schéma du circuit

NightmatIQ Plus anthracite

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841066116

Points forts



Matériau résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

NightmatIQ Plus anthracite

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN **4007841066116**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	066116
EAN	4007841066116
Typ	**NightmatIQ Plus anthracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss