

GL 85 C 900 ohne Bewegungsmelder

neva
lux**LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR**

EAN 4007841078676

E-Nr. 941775049

 **steinel**

136 x 136 x 900 mm



GL 85 C 900 ohne Bewegungsmelder

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078676
E-Nr. 941775049

Technische Daten

ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	136 x 136 x 900 mm	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK03
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP44
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sockel	Ohne	Schutzklasse	I
Leistung	9 W	Softlichtstart	Ja	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
SENSORIK		LEBENSDAUER		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
VERNETZUNG		Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50	Montageort	Stand
Vernetzung	Ja	EINSTELLUNGEN		Anwendung Ort	Aussenbereich
Art der Vernetzung	Master/Slave	Dämmerungsschalter	Ja	Montageart	Sonstige
Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %	Werkstoff	Aluminium
LICHTTECHNIK		Funktionen	Bewegungssensor Nachbargruppenfunktion	Anwendung Raum	Aussenbereich Garten
Gemessener Lichtstrom 360°	719 lm	Einstellungen via	App Smartphone Bluetooth Mesh	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Farbtemperatur	3000 K	Mit Fernbedienung	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Farbabweichung LED	SDCM3	Dämmerungseinstellung Teach	Ja	Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Farbwiedergabeindex	80-89			ZERTIFIKATE & EPREL	
				EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

GL 85 C 900 ohne Bewegungsmelder


LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078676

E-Nr. 941775049

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



136 x 136 x 900 mm

GL 85 C 900 ohne Bewegungsmelder


EAN 4007841078676

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

E-Nr. 941775049


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

GL 85 C 900 ohne Bewegungsmelder

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078676

E-Nr. 941775049

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 % (nur mit Bluetooth-Sensor-Produkt)



Hochwertiges Aluminium

GL 85 C 900 ohne Bewegungsmelder

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078676
E-Nr. 941775049

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841078843	Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit	Ersatzteil
 4007841078867	Ersatz-Profil GL 85 900	Ersatzteil
 4007841084653	Funkaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funkaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221972	GL 85 M-Set SV	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

078676

EAN

4007841078676

E-Nummer

941775049

Typ

GL 85 C 900 ohne Bewegungsmelder

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss