nayo S 4K

PIANTANA DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220174**

- Ottica eccellente con valore UGR < 6
- Rilevatore di presenza e controllo della luce costante
- Funzione Touch Dim con interruttore in vetro
- Componente di luce diretta e indiretta controllabile in modo indipendente
- Elevata efficienza dell'apparecchio con 130 lm/w
- Dimmerabile
- Alloggiamento Alluminio Bianco

1053 x 64 x 1950 mm



nayo S 4K

PIANTANA DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220174**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1053 x 64 x 1950 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**80 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata presenza	**Ø 3 m**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**
Con interruttore	**Sì**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**10400 lm (Down 3250, Up 7150)**
Angolo del fascio	**Down 50°, Up 110°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**130 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 6**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Ottica Darklight**
Tipo di montaggio	**In piedi a terra**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**D**


nayo S 4K

PIANTANA DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220174**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



1053 x 64 x 1950 mm

nayo S 4K

PIANTANA DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220174**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	220175	**nayo P 4K**	Sospensione diretta/indiretta, linkabile
	220463	**nayo P Diffused 4K**	Sospensione diretta/indiretta, linkabile

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	220174
Typ	**nayo S 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss