Tête de rechange GL 80 SC anthracite

PIÈCE DE RECHANGE

EAN 4007841088996

steinel

130 x 105 x 115 mm



Tête de rechange GL 80 SC anthracite

EAN 4007841088996

PIÈCE DE RECHANGE

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	130 x 105 x 115 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,1 W
Consommation propre	1 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	160 °
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mode esclave réglable	Oui
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	650 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	0 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	Contrôlé par la luminosité 1-60 min Marche forcée-ACTIVÉE ARRÊT
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	Version sur pied
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	anthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	3 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	GS Contrôle technique
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

Tête de rechange GL 80 SC anthracite

EAN 4007841088996

PIÈCE DE RECHANGE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2




Schéma du circuit Bluetooth

Tête de rechange GL 80 SC anthracite

PIÈCE DE RECHANGE

EAN **4007841088996**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	088996
EAN	4007841088996
Typ	**Tête de rechange GL 80 SC anthracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss