

XLED PRO Square XL SL schwarz



Code produit 4007841010003

E-Nr. 924700251

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible

neva
lux

208 x 178 x 130 mm



XLED PRO Square XL SL schwarz

Code produit 4007841010003
E-Nr. 924700251

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Écart chromatique LED		SDCM3		RÉGLAGES	
Variante	noir	Indice de rendu des couleurs		80-89		Interrupteur crépusculaireNon	
DIMENSIONS		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Durée fonction lumière de base10 min, 30 min, toute la nuit	
Dimensions L × l × H		208 x 178 x 130 mm					
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		LED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		Résistance aux chocsIK00	
Puissance	48 W	Éclairage permanent		commutable, 4 h		Indice de protectionIP54	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux		4400 lm		Classe de protectionI	
Hauteur de montage max.	6,00 m	DURÉE DE VIE				Température ambiante-20 – 40 °C	
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED max. °C		50000 h		Matériau du boîtierAluminium	
		Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10		Matériau du cacheMatière plastique transparente	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Température de couleur	4000 K					Garantie fabricant5 ans	

XLED PRO Square XL SL schwarz

Code produit **4007841010003**
E-Nr. **924700251**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE



XLED PRO Square XL SL schwarz

Code produit 4007841010003
E-Nr. 924700251

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841010003

N° E

924700251

Typ

XLED PRO Square XL SL schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss