

LN 710 LED Silber

neva
lux

Codice prodotto **4007841053178**

E-Nr. **941200109**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Pregiato alluminio

neva
lux

260 x 140 x 63 mm



LN 710 LED Silber

Codice prodotto **4007841053178**
E-Nr. **941200109**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare	
Variante	argento	Collegamento in rete	No	Funzione luce di base	No
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con telecomando	No
Dimensioni L x P x A	260 x 140 x 63 mm	Temperatura di colore	3000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Indice di resa cromatica	80-89	Resistenza agli urti	IK03
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP44
Potenza	8,6 W	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	II
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Attacco	senza	Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Tecnologia del sensore	Sensore ottico	Avvio luce dolce	Sì	Materiale della copertura	Plastica opalina
Con sensore di movimento	No	Flusso luminoso	670 lm	Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Protezione anti-intrusione	No	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Mascheramento per segmenti	No	Durata LED max. °C	50000 ore	Garanzia del produttore	3 anni
Scalabilità elettronica	No	IMPOSTAZIONI			
Scalabilità meccanica	No	Interruttore crepuscolare	Sì		

LN 710 LED Silber

Codice prodotto **4007841053178**
E-Nr. **941200109**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 m

MAX

LN 710 LED Silber

Codice prodotto **4007841053178**
E-Nr. **941200109**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841053192	L 710 LED Silber	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841053178

N. E

941200109

Typ

LN 710 LED Silber

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss