

HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064259
E-Nr. 535937208

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Rilevamento			Regolazione crepuscolare		
Versione			Rilevatore di presenza			2 – 2000 lx		
DIMENSIONI			Angolo di rilevamento			Impostazione del tempo		
Dimensioni L x P x A			57 x 123 x 123 mm			10 s – 60 Min.		
ELETTRICO			Angolo di apertura			Funzione luce di base		
Allacciamento alla rete			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			No		
Potenza			2000 W			Luce principale regolabile		
Uscita di commutazione 1 ohmica			2000 W			No		
Lampade fluorescenti non compensate			1000 VA			Funzioni		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione			1000 VA			Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza Manuale ON / ON-OFF		
Carico capacitivo in µF			176 µF			Impostazioni tramite		
Autoconsumo			0,7 W			Bluetooth		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti			8 pz			Con telecomando		
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero			No			Regolazione crepuscolare Teach		
Uscita di commutazione 2 ohmica			230 W			Sì		
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero			Sì			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Altezza di montaggio max.			4,00 m		
Altezza di montaggio max.			4,00 m			Grado di protezione		
Tecnologia del sensore			Alta frequenza			IP54		
Potenza di trasmissione			< 1 mW			Temperatura ambiente		
Tecnologia HF			5,8 GHz			da -25 fino a 50 °C		
Con sensore di movimento			Sì			Luogo di montaggio		
						soffitto		
						Luogo di applicazione		
						Interni		
						Tipo di montaggio		
						Superficie		
						Materiale		
						Plastica		
						Applicazione ambiente		
						Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala		
						Colore		
						bianco		
						Colore RAL		
						9003		
						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
						Garanzia del produttore		
						5 anni		
						Supporto angolare incluso		
						No		


HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064259
E-Nr. 535937208

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 COM2 - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	064259
EAN	4007841064259
N. E	535937208
Typ	HF 360-2 COM2 - in superficie

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss