

sensIQ eNet - inox

neva
lux

Produktcode 4007841020415

- 4-fach Pyro-System
- Deckenmontage möglich
- UV-beständiger Kunststoff
- Drahtlose Funkvernetzung
- Inklusive Eckwandhalter
- Fernbedienung Smart Remote optional
- Inklusive Fernbedienung RC9

neva
lux

144 x 113 x 172 mm



sensIQ eNet - inox

Produktcode 4007841020415

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Variante	eNet - inox	Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar	Mit Fernbedienung	Ja
Art des Zubehörs	Eck-Adapter			Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	r = 4 m (42 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	144 x 113 x 172 mm	Reichweite tangential	r = 20 m (1047 m²)	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
ELEKTRIK		Schaltzonen	1360 Schaltzonen	Montageort	Decke Ecke Wand
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Montagehöhe	2,00 – 5,00 m	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Optimale Montagehöhe	2 m	Montageart	Aufputz
SENSORIK		VERNETZUNG		Werkstoff	Kunststoff
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Vernetzung	Ja	Farbe	Silber
Erfassungswinkel	300 °	Mit Busankopplung	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Öffnungswinkel	90 °	LICHTTECHNIK		Herstellergarantie	5 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN		Ausweise/Zertifikate	VDE
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	SONSTIGES	
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	Anwendung, Ort, Raum	Parkhaus, Tiefgarage

sensIQ eNet - inox

Produktcode 4007841020415

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL
---	-----------------------------------

sensIQ eNet - inox

Produktcode 4007841020415

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841609115MPF1 Potentialfreimodul SensIQSonstige		
 4007841009151Smart RemoteZubehör		
 4007841032821eNet Funk Handsender 2-fach		
 4007841032838eNet Schaltaktor		

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841020415

Typ

sensIQ eNet - inox

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss