

anele C620

ANELE CONNECT

neva
lux

Codice prodotto **221637**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- A disposizione come versione Connect intelligente o come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con rilevatore di movimento e potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Diffusore microprismatico per un controllo ottimale dell'abbagliamento
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento per il montaggio sopra l'intonaco e molle di installazione per controsoffitti disponibili come accessori
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele C620

ANELE CONNECT

Codice prodotto 221637

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A 620 x 620 x 8.5 mm
(Einbautiefe: 40 mm)

ELETTRICO

Allacciamento alla rete 200...240 V / 50 – 60 Hz

Potenza 33 W

Alimentatore sostituibile Sì

Tipo di cablaggio adatto per cablaggio
passante

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento No

Con sensore di luce No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore 4000 K

Deviazione cromatica LED SDCM3

Indice di resa cromatica 80-89

Lampadina LED

Flusso luminoso 3960 lm

Angolo del fascio 90°

Efficienza luminosa dell'apparecchio 120 lm/W

Valore di abbagliamento UGR < 19

DURATA

Durata LED (25 °C) 50000 h

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI Sì

Con luce di emergenza No

Adatto per configurazione a linea continua No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione IP20

Classe di protezione I

Temperatura ambiente -20...45 °C

Materiale dell'alloggiamento Alluminio

Materiale della copertura Vetro acrilico
microprismatico

Tipo di montaggio Incasso a soffitto

Colore bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore 5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL E

anele C620

ANELE CONNECT

Codice prodotto 221637

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221638	anele APG 595	Scatola di montaggio
 221639	anele APG 620	Scatola di montaggio
 221640	anele DEF	kit di fissaggio
 221641	anele P-Set	Sospensione a fune
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221637

Typ

anele C620

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss