

SensIQ S KNX anthrazit

neva
lux

Produktcode 4007841056667

E-Nr. 535940458

- 4-fach Pyro-System
- Inklusive Fernbedienung RC1

neva
lux

128 x 74 x 114 mm



SensIQ S KNX anthrazit

Produktcode 4007841056667
E-Nr. 535940458

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite Detail		Grundlichtfunktion Zeit	
Variante	anthrazit	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar		1-255 Min.	
Ausführung	Bewegungsmelder			Einstellungen via ETS-Software	
Art des Zubehörs	Eck-Adapter	Reichweite radial	r = 4 m (42 m²)	Mit Fernbedienung	
Modell	KNX	Reichweite tangential	r = 20 m (1047 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	
ABMESSUNGEN		Schaltzonen	1360 Schaltzonen		
		Montagehöhe	2,00 – 2,50 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H		Optimale Montagehöhe	2 m	Schutzart	
SENSORIK		VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Vernetzung	Ja	Montageort	
Erfassungswinkel	300 °	Mit Busankopplung	Ja	Anwendung Ort	
Öffnungswinkel	90 °	LICHTTECHNIK		Montageart	
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung	Ja	Werkstoff	
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN		Farbe	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	Herstellergarantie	
		Grundlichtfunktion	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
				Ausweise/Zertifikate	
				VDE	

SensIQ S KNX anthrazit

Produktcode 4007841056667
E-Nr. 535940458

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

SensIQ S KNX anthrazit

Produktcode 4007841056667
E-Nr. 535940458

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841601416	Fernbedienung RC1	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841056667

E-Nummer

535940458

Typ

SensIQ S KNX anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss