

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085520

 **steinel**

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841085520

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage	2 – 12 m
Consommation propre	1 W	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Hauteur de montage optimale	2,8 m
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ	
Hauteur de montage max.	12,00 m	Mise en réseau	Oui
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Puissance d'émission	< 1 mW	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Technologie HF	7,2 GHz	Démarrage progressif	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant	Non
Angle d'ouverture	160 °	RÉGLAGES	
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	20 s – 60 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Oui
		Réglages via	Bluetooth Mesh
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085520

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841085520

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc


EAN 4007841085520

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Plastique résistant aux UV



Détection hyperfréquence numérique



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085520

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	085520
EAN	4007841085520
Typ	True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - en saillie blanc
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	