

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841033507

E-Nr. 535943006

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033507
E-Nr. 535943006

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Reichweite Präsenz			Grundlichtfunktion in Prozent			10 – 50 %		
Ausführung			Bewegungs- und Präsenzmelder			Optimale Montagehöhe			2,8 m		
ABMESSUNGEN			VERNETZUNG			Grundlichtfunktion Prozent von			10 %		
Abmessungen Ø x H			126 x 65 mm			VERNETZUNG			GEHÄUSE & MATERIAL		
ELEKTRIK			Vernetzung			Ja			Schutzart		
Netzanschluss			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Art der Vernetzung			IP54		
Steuerausgang DALI			Broadcast 1x30 EVG´s			Vernetzung via			von -20 bis 50 °C		
SENSORIK			LICHTTECHNIK			Montageort			Decke		
Montagehöhe max.			4,00 m			Anwendung Ort			Aussenbereich Innenbereich		
Sensortechnologie			Passiv Infrarot			Montageart			Aufputz		
Mit Bewegungsmelder			Ja			Werkstoff			Kunststoff		
Erfassungswinkel			360 °			Anwendung Raum			Aufenthaltsraum Aussenbereich Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum		
Öffnungswinkel			180 °			Farbe			Weiss		
Unterkriechschutz			Ja			Farbe RAL			9003		
Segmentweise Ausblendung			Ja			LIEFERUMFANG & GARANTIE			Herstellergarantie		
Elektronische Skalierbarkeit			Nein			Inkl. Eckwandhalter			Nein		
Mechanische Skalierbarkeit			Nein			ZERTIFIKATE & EPREL			Ausweise/Zertifikate		
Reichweite radial			Ø 8 m (50 m²)			Mit Fernbedienung			Nein		
Reichweite tangential			Ø 40 m (1257 m²)			Dämmerungseinstellung Teach			Ja		
Schaltzonen			1416 Schaltzonen			Einstellungen via			Fernbedienung Potis Smart Remote		
Montagehöhe			2,50 – 4,00 m			Funktionen			Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF		

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033507

E-Nr. 535943006

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033507

E-Nr. 535943006


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033507

E-Nr. 535943006

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033507
E-Nr. 535943006

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033507

EAN

4007841033507

E-Nummer

535943006

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss