

HF 360-2 COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086756

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

56 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086756

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Funzioni		Modo	
Versione	Rilevatore di presenza	Mascheramento per segmenti		semiautomatico/automatico	
DIMENSIONI		Scalabilità elettronica		Sovracomando Master/Slave	
Dimensioni L x P x A	56 x 123 x 123 mm	Scalabilità meccanica		Funzione di gruppo vicino	
ELETTRICO		Portata radiale		Modalità normale / modalità test	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portata tangenziale		Funzione presenza	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Altezza di montaggio		Bluetooth Mesh	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale		No	
Autoconsumo	0,5 W	CONNETTIVITÀ		Sì	
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Collegamento in rete		Bluetooth Mesh	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete tramite		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Avvio luce dolce		IP54	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Luce permanente		Temperatura ambiente	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Regolazione luce costante		da -25 fino a 50 °C	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	IMPOSTAZIONI		Luogo di montaggio	
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare		soffitto	
Angolo di apertura	160 °	Regolazione crepuscolare		Luogo di applicazione	
Protezione anti-intrusione	Sì	Impostazione del tempo		Interni	
		Funzione luce di base		Tipo di montaggio	
		Luce principale regolabile		Superficie	
				Materiale	
				Plastica	
				Applicazione ambiente	
				Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala	
				Colore	
				nero	
				Colore RAL	
				9005	
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	
				5 anni	
				Supporto angolare incluso	
				No	


HF 360-2 COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086756

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



56 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM1 - sup. nero

EAN 4007841086756

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

HF 360-2 COM1 - sup. nero

EAN 4007841086756

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM1 - sup. nero

EAN 4007841086756

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086756

EAN 4007841086756

Typ HF 360-2 COM1 - sup. nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss