

Spot ONE sans détecteur de mouvement

neva
lux

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058623

E-Nr. 941501369

- Spot mural orientable sans détecteur de mouvement pour des accents lumineux élégants autour de la maison
- Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 180° horizontalement et à 90° verticalement
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs spots par câble
- Incl. ampoule LED GU-10 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 512 lm à 6,7 W
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 steinel

175 x 97 x 98 mm



Spot ONE sans détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058623
E-Nr. 941501369

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du boîtier	Aluminium
Dimensions L x l x H	175 x 97 x 98 mm	Avec ampoule	oui, source LED	Matériau du cache	Matière plastique transparente
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED interchangeable	Lieu de montage	mur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Culot	GU10	Lieu d'application	Extérieur
Puissance	6,7 W	Démarrage progressif	Non	Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Application pièce	Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 20000	Couleur	anthracite
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base	Non	Garantie fabricant	3 ans
Mise en réseau	Non	Lumière principale réglable	Non	Support mural d'angle inclus	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU		CERTIFICATS ET EPREL	
Flux lumineux mesuré 360°	512 lm	Résistance aux chocs	IK03	Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP44	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)
Écart chromatique LED	SDCM5	Classe de protection	I		
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C		

Spot ONE sans détecteur de mouvement


PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058623

E-Nr. 941501369

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



175 x 97 x 98 mm

Spot ONE sans détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058623

E-Nr. 941501369

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

SCHÉMA 2




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

Spot ONE sans détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR


EAN 4007841058623

E-Nr. 941501369

Points forts



Source LED GU10 incluse



Lumière d'ambiance à LED



Aluminium de qualité supérieure

Spot ONE sans détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058623

E-Nr. 941501369

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058623

EAN 4007841058623

N° E 941501369

Typ Spot ONE sans détecteur de mouvement

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss