

IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig

neva
lux

Code produit 4007841049409

E-Nr. 535941866

- Plastique résistant aux UV
- Support mural d'angle en option

neva
lux

95 x 95 x 65 mm



IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig

Code produit 4007841049409
E-Nr. 535941866

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Non	Avec télécommande		Non	
Variante	LiveLink - modèle carré à montage en saillie	Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²) / r = 20 m (628 m²)		Réglage crépusculaire Teach	Oui		
Modèle	Détecteur de mouvement	Zones de commutation	448 zones de commutation		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Modèle	LiveLink	Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m		Indice de protection	IP54		
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2 m		Température ambiante	-20 – 50 °C		
Dimensions L x l x H		95 x 95 x 65 mm		Lieu de montage				mur, angle
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau	Oui		Lieu d'application	extérieur, Intérieur		
Raccordement secteur	230 V, 50 / 60 Hz	Nombre de participants DALI	3		Type de montage	En saillie		
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau				Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Non		Couleur	blanc		
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Couleur RAL				9003
Angle de détection	180 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Angle d'ouverture	90 °	Réglage du temps	5 s – 15 min		Garantie fabricant	5 ans		
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Non		DIVERS			
Occultation par segments	Oui	Réglages via	Application « LiveLink »		Application, lieu, pièce	circulation, couloir, cage d'escalier, parking couvert, garage souterrain		
Évolutivité électronique	Non							

IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig

Code produit 4007841049409
E-Nr. 535941866

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig

Code produit **4007841049409**
E-Nr. **535941866**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE		neva lux	
Art.-Nr.	4007841049409	nevalux AG	
N° E	535941866	Neugrütstrasse 2	
Typ	IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	