

RS PRO R10 basic SC MP5 Bianco neutro

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841068424

E-Nr. 941349349

 **steinel**

300 x 55 mm



RS PRO R10 basic SC MP5 Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841068424
E-Nr. 941349349

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A300 x 55 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Autoconsumo0,3 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia HF5,8 GHz

CONNETTIVITÀ

Collegamento in reteSì

Tipo di collegamento in rete
master/master

Collegamento in rete
tramiteBluetooth Mesh

Funzionamento slave
regolabileSì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL

LampadinaLED non sostituibile

Attaccosenza

Sistema di raffreddamento
LEDPassive Thermo Control

Luce permanentecommutabile

DURATA

Calo del flusso luminoso
secondo LM80L80B50

IMPOSTAZIONI

Impostazione del tempo5 s – 60 Min.

Funzione luce di baseSì

Durata funzione luce di
base1-60 min

Luce principale regolabile0 - 100 %

FunzioniParametrizzazione di gruppi
Manuale ON / ON-OFF
Funzione di gruppo vicino
Luce di orientamento
Sensore di movimento
Sensore di luce
Comunicazione criptata
Selezione libera del valore
della luce in un gruppo di
apparecchi Tempo di
dissolvenza regolabile
quando si accende e si
spegne

Impostazioni tramiteBluetooth

Con telecomandoNo

Funzione luce di base in
percentuale0 – 100 %

Funzione luce di base
percentuale da0 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urtiIK07

Grado di protezioneIP40

Classe di protezioneII

Temperatura ambiente
da -20 fino a 40 °C

Materiale
dell'alloggiamentoPlastica

Materiale della coperturaPC opalina

Luogo di montaggioParete soffitto

Luogo di applicazioneInterni

Tipo di montaggioSuperficie

MaterialePlastica

Applicazione ambienteInterni corridoio /
pianerottolo cucinette locale
multiuso / di servizio
spogliatoi vano scala

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

Targa civico inclusaNo

RS PRO R10 basic SC MP5 Bianco neutro


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841068424

E-Nr. 941349349

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



300 x 55 mm


RS PRO R10 basic SC MP5 Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841068424

E-Nr. 941349349

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

Schema elettrico Master




RS PRO R10 basic SC MP5 Bianco neutro

EAN 4007841068424

E-Nr. 941349349

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Luce di emergenza opzionale****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.****Lamiere di schermatura della direzione**

RS PRO R10 basic SC MP5 Bianco neutro

EAN 4007841068424
E-Nr. 941349349

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068424

EAN

4007841068424

N. E

941349349

Typ

RS PRO R10 basic SC MP5 Bianco neutro

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss