

XLED CAM1 SC anthrazit

neva
lux

Produktcode **4007841065294**

E-Nr. **941905159**

- HD-Weitwinkel-Farbkamera
- Integrierte Gegensprechanlage
- Kommunikation über Smartphone
- Micro SD-Karte (16 GB inkl.)
- Hochpräzisionssensor
- Hochwertiges Aluminium
- Optionale Grundhelligkeit 0 - 40 %

neva
lux

167 x 210 x 275 mm



XLED CAM1 SC anthrazit

Produktcode 4007841065294
E-Nr. 941905159

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Dämmerungseinstellung Teach		Nein
Abmessungen L x B x H	167 x 210 x 275 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	2310 lm	Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 40 %	
ELEKTRIK		Farbtemperatur	3000 K	Grundlichtfunktion Prozent von	0 %	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL		
Leistung	21 W	Farbwiedergabeindex	= 80	Schlagfestigkeit	IK03	
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Schutzart	IP44	
Montagehöhe max.	2,00 m	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	I	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Sockel	Ohne	Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C	
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Öffnungswinkel	45 °	Softlichtstart	Nein	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	
Unterkriechschutz	Nein	Dauerlicht	schaltbar	Montageort	Wand	
		LEBENSDAUER		Anwendung Ort	Aussenbereich	
Segmentweise Ausblendung	Nein	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Montageart	Aufputz	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std	Anwendung Raum	Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
		EINSTELLUNGEN		Farbe	Anthrazit	
Reichweite radial	r = 2 m (6 m²)	Dämmerungsschalter	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)	Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx	Herstellergarantie	3 Jahre	
Montagehöhe	1,80 – 2 m	Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.	Inkl. Eckwandhalter	Nein	
Optimale Montagehöhe	2 m	Grundlichtfunktion	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht	EPREL-Kategorie	Lichtquelle	
Vernetzung via	WLAN	Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %			
		Funktionen	Gegensprechanlage\nKamera			
		Einstellungen via	WLAN			

XLED CAM1 SC anthrazit

Produktcode 4007841065294
E-Nr. 941905159

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

XLED CAM1 SC anthrazit

Produktcode **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841065294
E-Nummer	941905159
Typ	XLED CAM1 SC anthrazit



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss