XLED home 2 SL argenté

PROJECTEUR LED

EAN **4007841033101**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80

181 x 180 x 161 mm



XLED home 2 SL argenté

PROJECTEUR LED

EAN **4007841033101**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**argenté**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**181 x 180 x 161 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Puissance	**14,8 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**
Flux lumineux	**1184 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK00**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Matériau du boîtier	**HCMC**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

XLED home 2 SL argenté

PROJECTEUR LED

EAN **4007841033101**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841053109	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	OLD-4007841033101
EAN	4007841033101
Typ	**XLED home 2 SL argenté**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss