

RS PRO 5150 C ohne Bewegungsmelder

neva
lux

Produktcode **4007841058722**

E-Nr. **941375589**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %
- Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)
- Verschiebbare Halter für einfache Montage

neva
lux

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 C ohne Bewegungsmelder

Produktcode 4007841058722
E-Nr. 941375589

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Grundlichtfunktion Prozent von	0 %
Art des Zubehörs		Sonstige			
ABMESSUNGEN		LEBENSDAUER		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H		Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	Schlagfestigkeit	IK07
1500 x 87 x 58 mm		Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Schutzart	IP65
ELEKTRIK		Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Schutzklasse	II
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	EINSTELLUNGEN		Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Leistung	42 W	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Eigenverbrauch	0,45 W	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
SENSORIK		Grundlichtfunktion	Ja	Montageort	Decke Wand
Mit Bewegungsmelder	Nein	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	Werkstoff	Kunststoff
VERNETZUNG		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %	Farbe	Grau
Vernetzung	Ja	Funktionen		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect	Verschlüsselte Kommunikation		Herstellergarantie	5 Jahre
LICHTTECHNIK		Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe		ZERTIFIKATE & EPREL	
Gemessener Lichtstrom 360°	5940 lm	Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten		Ausweis-/Zertifikate	
Farbtemperatur	4000 K	Anbindung an Zentralbatteriesysteme		DEKRA	
		Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO 5150 C ohne Bewegungsmelder

Produktcode **4007841058722**E-Nr. **941375589**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 4007841058722

E-Nummer 941375589

Typ **RS PRO 5150 C ohne Bewegungsmelder****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss