

HF 3360 KNX - Unterputz eckig

neva
lux

Produktcode 4007841058227

E-Nr. 535945075

- UV-beständiger Kunststoff
- Optionale Fernbedienungen
- Fernbedienung Smart Remote optional

neva
lux

64 x 94 x 94 mm



HF 3360 KNX - Unterputz eckig

Produktcode 4007841058227

E-Nr. 535945075

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Bewegungsmelder
1. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in Gruppen von 4 bis 6 Personen eingeteilt.	
2. Jede Gruppe erhält einen Bewegungsmelder, der an einem Ort im Raum aufgestellt wird.	
3. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewegen sich im Raum umher und versuchen, den Bewegungsmelder zu betätigen.	
4. Wenn der Bewegungsmelder betätigt wird, erhält die Gruppe einen Punkt.	
5. Die Gruppen wechseln sich ab, bis alle Gruppen einen Punkt erzielt haben.	
6. Die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt.	

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H 64 x 94 x 94 mm

ELEKTRIK

Versorgungsspannung **KNX-Bus**
Detail

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter\nGrund

Mit Busankopplung	Ja
-------------------	----

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja

Hauptlicht einstellbar 0 - 100 %

Einstellungen via	Software\Fernbedienung\Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Montageort	Decke Ecke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff

Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

HF 3360 KNX - Unterputz eckig

Produktcode 4007841058227
E-Nr. 535945075

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 KNX - Unterputz eckig

Produktcode 4007841058227
E-Nr. 535945075

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Eck-Adapter
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056681	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig	Abdeckung
 4007841056704	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund	Abdeckung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841058227

E-Nummer

535945075

Typ

HF 3360 KNX - Unterputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss